

消化器224

<化学療法予約箋>

プロトコール名	2回目以降 アービタックス FOLFIRI(IVH)療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休業
アービタックス	セツキシマブ	250 mg/m ² /day	Day 1.8	6日
イリノテカン	イリノテカン	150 mg/m ² /day	Day 1	13日
5-FU	フルオロウラシル	400mg/m ² (bolus)	Day 1	
		2400mg/m ² (infusion)	Day 1(46hr)	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ² /day	Day 1	

2週毎に

	1コース目	2コース目	3コース目	4コース目	5コース目	6コース目
施行日 DAY1						
施行日 DAY8						

第1日目

- ①<メイン>グラニセトロンバッグ + オルガドロン(1.9mg) × 4A+ポララミン1A (30分)
 - ②<メイン>生食 250mL + アービタックス (60分)
 - ③<メイン>生食 50mL 投与 (30分)
- 30分経過観察
- ④<メイン>5%ブドウ糖 250mL + イリノテカン (90分)
 - ④<側管> 5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート(120分)
- レボホリナート終了後
- ⑤<メイン> 5%ブドウ糖 50mL + 5-FU (全開)
 - ⑥<メイン>生食 + 5-FU 46時間かけて持続点滴

第8日目

- ①生食 50mL にてルート確保
 - ②生食 100mL + オルガドロン(1.9mg) × 4A+ポララミン1A (30分)
 - ③生食 250mL + アービタックス (60分)
 - ④①の生食 50mL の残液でフラッシュ(30分)
- 30分経過観察

備考