

消化器323

<化学療法予約箋>

| | |
|---------|-----------------|
| プロトコール名 | ラムシルマブ+アブラキサン療法 |
| 病名 | |

| 薬品名 | 成分名 | 基準値 | 施行日 | 休薬 |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------|-----|
| サイラムザ | ラムシルマブ | 8 mg/Kg/day | Day1.15 | 13日 |
| アブラキサン | nab ^パ クリタキセル | 100 mg/m ² /day | Day1.8.15 | |

<4週毎>

| | Day1 | Day8 | Day15 |
|-----|------|------|-------|
| 施行日 | | | |
| | | | |

アブラキサンは血液製剤
ロット入力必要

Day1

Day15

- ①(メイン)生食50mLでルート確保 (ルート確保確認後、フラッシュ用残す)
- ②(側管)生食100mL + オルガドロン(1.9mg) 4A+ポララミン1A 点滴 (30分)
- ④(側管)生食 250mL + サイラムザ (60分)

*ラムシルマブは0.2または0.22ミクロンのインラインフィルター使用

- ⑤(側管)生食50mL(15分) *生食開始時にフローズングローブ・ソックス装着

- ⑥(側管)生食 + アブラキサン (30分) *5分、10分、終了時観察

アブラキサン 1 V(100mg)あたり生食20mLで溶解 *アブラキサンの量 (mg) で総量 (ml) が違うので注意!

*アブラキサンはインラインフィルター不可。

- ⑦(メイン)②の生食 50mLの残液にてフラッシュ (15分)

*生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす

Day8

- ①(メイン)生食50mLでルート確保 (ルート確保確認後、フラッシュ用残す)
- ②(側管)生食 100mL + オルガドロン(1.9mg) 4A 点滴 (30分)
- ③(側管)生食 50mL + アブラキサン (30分) *5分、10分、終了時観察

*アブラキサンはインラインフィルター不可。

- ④(メイン)③の生食 50mLの残液にてフラッシュ (15分)

*生食終了後、フローズングローブ・ソックスはずす

備考

| |
|--|
| |
|--|