# 消化器520

# **<化学療法予約箋>**

プロトコール名	キイトルーダ+FP
病名	切除不能進行再発食道癌

#### プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg/body	DAY1
5-FU	フルオロウラシル	800 mg/m²/day	Day 1∼5
シスプラチン	シスプラチン	80 mg/m²/day	Day 1

3週間ごと

施行日	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
キイトルーダ					
5-FU					
シスプラチン					

### <Day 1>

- (1)(メイン)フィルター付きルート 生食50mL(ルート確保用)
- ②(側管)生食 100mL + キイトルーダ200mg 点滴静注 (30分)

### ※インラインフィルター $(0.2 \sim 5 \mu m)$ を使用すること

### フィルターなしルートに交換

- ①の生食残液にてルート確保できているか確認後③の5-FUつなぐ
- ③(メイン)生食500mL + 5-FU mg 24時間持続静注
- ③(側管)グラニセトロンバッグ+ オルガドロン(1.9mg) 5A+プロイメンド1V 30分
- ④(側管)生食 500mL + シスプラチン mg 2時間で点滴静注
- ④(側管)マンニットール 300mL 1時間で点滴静注
- (5)(側管)アセテート維持液3G 500mL1本+ポタコールR 500mL1本(日付変更まで)

## <Day 2∼5>

- ①(メイン)生食500mL + 5-FU mg 24時間持続静注
- ①(側管)生食100mL+オルガドロン(1.9mg) 4A 30分(5-FU更新と同時に)
- ②(側管)アセテート維持液3G 500mL 2本+ポタコールR 500mL 2本(24時間持続)

ſ	崮	7	亏	

シスプラチン投与は最大6回