# 呼吸器内科150 <化学療法予約箋>

プロトコール名	ポートラーザ+CDDP+GEM(	并用療法
病名	sq 非小細胞肺癌	

## プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
ポートラーザ	ネシツムマブ	800 mg/body	DAY1.8
シスプ <sup>°</sup> ラチン	シスプラチン	75 mg/m²/day	DAY 1
ジェムザール	ゲムシタビン	1250 mg/ <b>m</b> ²/day	DAY1.8
	•	•	の油ケ

施行日	DAY1	DAY8

#### DAY 1

- (1)(メイン) 生食50mL (ルート確保後、フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食250mL+ポートラーザ800mg (60分)
- ③①の生食でルートフラッシュ(残液残す)
- ④(側管)KN1号 500mL + アスパラギン酸カリウム10mL(K 10mEq) + 硫酸Mg 10mL(Mg10mEq) <605
- ⑤ (側管)生食 250mL +プロイメンド1V+パロノセトロン(0.75mg) 1V + オルガドロン(1.9mg) 4A 〈60分
- ⑥(側管)生食 100mL + ジェムザール 〈30分〉

## フィルタ一避ける!!

- ⑦(側管) マンニットールS 300mL <45分で>
- ⑧(側管)生食 500mL + シスプラチン 〈60分で〉
- ⑨(側管) KN1号 500mL+ アスパラギン酸カリウム10mL(K 10mEq) <60分で>
- (10/1)生食の残液でフラッシュ 全開

経口にて1日1000mL以上の飲水を3日間行う。(可能であれば経口補水液 OS-1)

## DAY 2より

デカドロン 8mg 朝食後を3日間内服

## DAY 8

- ①(メイン)生食50mL(ルート確保確認後フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食250mL+ポートラーザ800mg (60分)
- ③①生食でルートフラッシュ (残液残す)
- ④(側管)生食 100mL + オルガドロン1.9mg 4A (30分)
- ⑤(側管)生食100mL+ジェムザール (30分)
- ⑥①生食の残液でフラッシュ