

## 血液内科-44

プロトコール名	APL 地固め2
病名	APL

### プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
キロサイド	シタラビン	140 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1~5	-
エトポシド	エトポシド	100 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1~5	
ダウノマイシン	ダウノルピシン塩酸塩	50 mg/m <sup>2</sup> /day	Day 1.2.3	

施行日	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
キロサイド					
エトポシド					
ダウノマイシン					

### <Day1.2.3>

- <メイン> ① 生食 500ml + キロサイド mg 24時間かけて点滴静注  
<側管> ② グラニセトロンバック3mg 100ml 30分かけて点滴静注  
<側管> ③ 生食 100ml + ダウノマイシン mg 30分かけて点滴静注  
<側管> ④ 生食500ml + エトポシド mg 90分かけて点滴静注

※メイン①開始後、側管②~④の順で

### <Day4.5>

- <メイン> ① 生食 500ml + キロサイド mg 24時間かけて点滴静注  
<側管> ② グラニセトロンバック3mg 100ml 30分かけて点滴静注  
<側管> ③ 生食500ml + エトポシド mg 90分かけて点滴静注

※メイン①開始後、側管②、③の順で

### 備考

--