泌尿器科图

<化学療法予約箋>

プロトコール名	(ショート)GC療法
病名	膀胱がん

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
シスプラチン	シスプラチン	70 mg/m³/day	DAY 2	13日
ジェムザール	塩酸ゲムシタビン	1000 mg/m³/day	DAY 1.8.15	ΙЗД

4週毎

施行日	DAY1	DAY2	DAY8	DAY15
シスプラチン				
ジェムザール				

DAY 1 DAY 8 DAY 15

- ①(メイン)生食50mLにてルート確保(点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ②(側管)生食 100mL + オルガドロン(1.9mg) × 4A
- ③(側管)生食 100mL + ジェムザール (30分) *血管痛対策に温罨法
- 4) (1)の生食50ml残液にてフラッシュ(全開)

*副作用が増強するため1時間以上かけないこと!

DAY 2

- ①(メイン)生食 50 mL(ルート確保後フラッシュ分残す)
- ②(側管)KN1号輸液 500mL+アスパラギン酸カリウム10mL(10mEq)+硫酸マグネシウム10mL(1時間)
- ③(側管)生食 250mL + オルガドロン(1.9mg) 4A +パロノセトロン(0.75mg) 1V+プロイメンド1V(1時間)
- ④(側管)生食 500mL + シスプラチン (1時間)
- ⑤(側管)KN1号輸液 500mL+アスパラギン酸カリウム10mL(10mEq)(1時間)
- ⑥(メイン)①生食の残液でルートフラッシュ(全開)

	٨	V	2		ı
U,	м	Υ	J	DAY 4	ŀ

デキサメタゾン4mg2T分1朝食後2日間内服

経口にて1日1000mL以上の飲水を行う。(可能であれば経口補水液 OS-1)