

消化器105 <化学療法予約箋>

プロトコール名	アバスチン IRIS療法
病名	

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
アバスチン	ベバシズマブ	5 mg/kg/day	Day1.15	13日
イリノテカン	塩酸イリノテカン	100 mg/m ² /day		
TS-1	テガフル・ギメラシル・オテラシルK配合	80~120mg 分2	2週間連日服用	14日

<4週毎>

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						
薬剤師						
看護師						

①(メイン) 生食 50mL でルート確保(ルート確保確認後、フラッシュ用残す)

②(側管) グラニセトロンバッグ100ml + オルガドロン 1.9mg × 4A 30分

③(側管) 生食 100mL + アバスチン () 分 * 下記表にて投与時間確認

※初回90分で忍容性あれば、2回目60分、忍容性あれば
3回目30分まで短縮可能。以降の投与は30分

④(側管) 5%ブドウ糖 500mL + イリノテカン (90分)

⑤①の生食 50mLの残液をでフラッシュ (全開)

*イリノテカン投与中にコリン作動性の症状(腹痛、下痢、嘔気、多量発汗など) あれば

イリノテカン投与前に、硫酸アトロピンかブスコパン投与

備考

--