

消化器333

<化学療法予約箋>

プロトコール名	Nivo+m-FOLFOX6
病名	進行胃癌もしくは食道胃接合部癌

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日	休薬
オプジーボ	ニボルマブ	240 mg/body	Day 1	13日
エルプラット	オキサリプラチン	85 mg/m ² /day	Day1	
5-FU	フルオウラシル	400mg/m ² (bolus)	Day 1	
		2400mg/m ² (infusion)	Day 1(46hr)	
レボホリナート	レボホリナートカルシウム	200 mg/m ² /day	Day 1	

2週毎に

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
施行日						

①<メイン>グラニセトロンバック 100mL+ オルガドロン(1.9mg) × 4A 点滴静注 (30分)

②(側管)生食 100mL + オプジーボ 240 mg 点滴静注 (30分以上かけて)

※インラインフィルター(0.2又は0.22 μm)を使用すること

③<メイン> 5%ブドウ糖 250mL + レボホリナート mg 2時間かけて点滴

③ <側管> 5%ブドウ糖 250mL + エルプラット mg 2時間かけて点滴

④レボホリナート終了後<メイン> 5%ブドウ糖 50mL + 5-FU mg 全開

⑤5-FU全開後<メイン> 生食 mL + 5-FU mg 46時間かけて持続点滴

備考

体重30kg未満はオプジーボの総液量を100mLにする