

# ＜化学療法予約箋＞

プロトコール名	TCH-P
病名	乳がん

プロトコール

薬品名	成分名	基準値	施行日
パージェタ	ペルツツマブ	840mg/body	Day1
トラスツズマブ	トラスツズマブ	8 mg/kg	Day1
ドセタキセル	ドセタキセル	75 mg/m <sup>2</sup> /day	Day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	Day1
			＜3週＞

施行日	Day1

Day1

**\*末梢から投与の場合、ドセタキセル投与後に血管炎予防のため5%糖液250ml全開で投与**

- ① (メイン) 生食 50mL にてルート確保 (点滴挿入確認後、フラッシュ分残す)
- ② (側管) 生食 250ml + パージェタ (60分) \*5分、10分、20分、30分、終了時観察
- ③ (側管) 生食 250mL + トラスツズマブ (90分) \*5分、10分、20分、30分、60分、終了時観察
- ④ (側管) グラニセトロンバッグ100mL+オルガドロン1.9mg×4A+プロイメンド1V (60分)  
\*ドセタキセル15分前～フローズングローブ・ソックス装着
- ⑤ (側管) 5%糖液250mL+ドセタキセル (60分)  
\*5分、10分、20分、30分、終了時観察
- ⑥ (側管) 5%糖液 250mL + カルボプラチン (60分) \*5分、10分、20分、30分、終了時観察  
\*カルボプラチン開始15分でフローズングローブ・ソックスはずす
- ⑦ ①の生食50mLの残液でフラッシュ (全開)

備考